


Easy Phasys

Semplice, Rapido, Efficiente




La nostra visione

**Siamo sinergie in movimento.
Una tribù che crede nel potere delle idee
e dell'innovazione. Aiutiamo le persone a
migliorare il loro modo di vivere.**

Siamo consapevoli che la tecnologia da sola non può garantire il successo di un progetto: è necessario un gruppo di professionisti qualificati e motivati che lavorino insieme per raggiungere gli obiettivi prefissati. Per questo motivo, metteremo a tua disposizione non solo i nostri prodotti e servizi ma anche la nostra esperienza e la nostra vicinanza umana, a te, ai tuoi collaboratori e alla tua clientela in tutte le fasi del progetto per ottenere il miglior risultato possibile.

Il nostro obiettivo è, naturalmente, quello di vendere il nostro prodotto, ma non a discapito della nostra integrità e dei nostri principi. Siamo impegnati a mantenere una relazione di fiducia e rispetto con i nostri clienti e faremo sempre del nostro meglio per offrire un servizio di qualità, rispettando i nostri valori.

Unisciti alla tribù.
Ti aspettiamo.



Easy Phasys

Velocità, affidabilità e precisione in formato standard.

Easy Phasys è la soluzione ideale per automatizzare la gestione del farmaco nella tua farmacia in modo semplice e veloce. Basato sulla comprovata tecnologia di **RIEDL Phasys**, da cui eredita lo stesso performante gruppo di presa, questo sistema entry-level offre prestazioni di altissimo livello in termini di velocità e precisione.

Easy Phasys, come il fratello maggiore **RIEDL Phasys**, nasce dalla collaborazione tra un team di ingegneri tedeschi con oltre due decenni di esperienza nell'automazione farmaceutica e il **Gruppo GPI**, leader nella creazione di soluzioni digitali per il settore sanitario, garanzia di affidabilità ed efficienza.

Easy Phasys, disponibile in **10 modelli** di varie dimensioni, è la scelta perfetta per chi desidera un'automazione conveniente e di qualità senza compromessi.



Veloce



Affidabile



Risparmio energetico



Wireless



Sicuro



Ci siamo sempre



Gestisce confezioni standard e cilindriche

Veloce

Perché il tuo tempo è prezioso.

Easy Phasys è dotato di un gruppo di presa bidirezionale che si muove alla velocità di 5 metri al secondo ed è capace di erogare oltre 1.000 confezioni all'ora*, riducendo drasticamente i tempi di evasione degli ordini.

Nessun rischio di caduta farmaci.

La movimentazione accurata delle confezioni, anche cilindriche, su entrambi i lati del magazzino avviene senza necessità di rotazione della pinza, azzerando il rischio di caduta dei farmaci.


Affidabile

Non si stanca mai.

La precisione nella movimentazione delle confezioni, garantita dal sistema di correzione automatica e in tempo reale della posizione del gruppo di presa, assicura una elevata continuità del servizio, azzerando inefficienze e fermi macchina.

Supporta forme e prodotti diversi


Tondo o quadrato non fa alcuna differenza: scegli tu cosa inserire nel tuo Easy Phasys, al resto ci pensa lui.



Wireless

Niente cavi = più libertà


Il collegamento tra il gruppo di presa e il resto del sistema avviene attraverso una rete Wi-Fi dedicata, quindi niente cavi. Il sistema è più veloce da installare, più semplice da usare e mantenere.



Energy-saving


Un robot dal consumo "domestico"

Easy Phasys consuma meno di mezzo Kw/h, come un comune elettrodomestico. Il peso contenuto del gruppo di presa, gli attriti ridotti e la tecnologia KERS integrata, rendono il sistema Easy Phasys estremamente conveniente (circa 0,39 Kw/h di consumo). E anche la tua bolletta è più leggera!



UPB Drawer

Un nuovo sistema di carico semiautomatico tanto semplice quanto efficace.




Sicuro

Alta qualità,
alta protezione.

Tutti gli accessi all'interno della macchina sono protetti da sistemi di sicurezza certificati che, in caso di apertura, bloccano istantaneamente i movimenti del gruppo di presa.

Assistenza ovunque e subito

La presenza capillare del Gruppo GPI in tutto il territorio italiano ed all'estero assicura tempestività di intervento e rapidità di soluzione delle richieste.



Se hai bisogno di assistenza, ci siamo sempre!

GPI - Your Global Partner for a Better Future


GPI è il partner di riferimento per il software, le tecnologie e i servizi dedicati alla Sanità, al Sociale e alla Pubblica Amministrazione. Nata oltre 30 anni fa a Trento, GPI è cresciuta grazie a significativi investimenti in M&A (in Italia e all'estero) e in R&S (in partnership con le principali università e centri di ricerca italiani) con l'obiettivo di trasferire le conoscenze scientifiche, tecnologiche, funzionali e di processo applicate ai settori e-health, e-welfare, well-being. Grazie anche alle soluzioni e alle competenze acquisite dalle società entrate a far parte del suo ecosistema, il Gruppo è riuscito a tradurre le necessità emergenti dal mondo sanitario in soluzioni tecnologiche all'avanguardia

e in nuovi modelli di servizio in grado di ottimizzare i processi di prevenzione, diagnosi e cura, migliorando la qualità della vita delle persone. L'offerta combina competenze specialistiche in ambito IT e capacità di consulenza e progettazione che consentono di operare in differenti aree di business: Software, Care, Automation, ICT e Pay. La società ha chiuso il 2022 con ricavi consolidati pari a 360 mln di euro, oltre 7200 dipendenti e più di 3000 clienti distribuiti in oltre 70 paesi. GPI ha fatto il suo ingresso in Borsa Italiana nel 2016 (segmento AIM) ed è passata sul mercato MTA nel 2018.

www.gpigroup.com   

Specifiche Tecniche

Dimensioni	Larghezza	1.606 mm
	Altezza	2.519 mm e 2.919 mm
	Lunghezza	da 2.768 mm a 6.768 mm (passo 1000 mm)
Componenti incluse	1 Gruppo di presa multipicking	
	1 Sistema di carico semiautomatico Ultra Phasys Box con 2 UPB Drawers e punto di scarico di servizio	
	2 Punti di scarico diretti sul lato lungo dell'impianto	
	Licenze software e integrazione standard	
Prestazioni	Carico semiautomatico	tempo operatore: ~3 sec. per confezione tempo macchina: ~300 conf./ora in picking singolo fino a ~900 conf./ora in multipicking*
	Scarico	~360 confezioni/ora in picking singolo ~650 conf./ora in multipicking **
<small>* fattore di multipicking in carico: 3 ** fattore di multipicking medio in scarico: 1,8</small>		
Confezioni accettate	Dimensioni minime	12 x 10 x 40 mm
	Dimensioni massime	180 x 120 x 300 mm
	Diametro minimo	40 mm
	Diametro massimo	180 mm
	Peso minimo	5 g
	Peso massimo	1.200 g per confezione (peso massimo in pinza: 2.500 g)
Barcode	1D e 2D	
Tensione elettrica	230V±10% 50/60 Hz	
Consumi elettrici**	In attività	0,39 kW/h
	Modalità stand by	0,24 kW/h
	Modalità emergenza	0,19 kW/h
<small>*** escluso sistema di illuminazione interno</small>		
Colore	U11209 SD Bianco Supremo	
Sicurezza	UPS, backup locale e emoto, monitoraggio da remoto, sostituzione rapida del gruppo di presa.	



Scegli il tuo Easy Phasys

Modello 2527



Lunghezza: 2,768 m
Larghezza: 1,606 m
Altezza: 2,519 m

Capienza Min.: 3.200
Capienza Max.: 4.700

Modello 2537



Lunghezza: 3,768 m
Larghezza: 1,606 m
Altezza: 2,519 m

Capienza Min.: 5.100
Capienza Max.: 7.300


Modello 2547



Lunghezza: 4,768 m
Larghezza: 1,606 m
Altezza: 2,519 m

Capienza Min.: 6.900
Capienza Max.: 9.900


Modello 2557



Lunghezza: 5,768 m
Larghezza: 1,606 m
Altezza: 2,519 m

Capienza Min.: 8.700
Capienza Max.: 12.400

Modello 2567




Lunghezza: 6,768 m
Larghezza: 1,606 m
Altezza: 2,519 m

Capienza Min.: 10.400
Capienza Max.: 15.100


Componenti incluse

- 1 Gruppo di presa multipicking
- 1 Sistema di carico semiautomatico Ultra Phasys Box con 2 UPB Drawers e punto di scarico di servizio
- 2 Punti di scarico diretti sul lato lungo dell'impianto
- Licenze software e integrazione standard
- Colore: Bianco Supremo (U11209 SD)



Scegli il tuo Easy Phasys

Modello 2927



Lunghezza: 2,768 m
Larghezza: 1,606 m
Altezza: 2,919 m

Capienza Min.: 4.100
Capienza Max.: 5.900

Modello 2937



Lunghezza: 3,768 m
Larghezza: 1,606 m
Altezza: 2,919 m

Capienza Min.: 6.300
Capienza Max.: 9.100


Modello 2947



Lunghezza: 4,768 m
Larghezza: 1,606 m
Altezza: 2,919 m

Capienza Min.: 8.600
Capienza Max.: 12.300


Modello 2957



Lunghezza: 5,768 m
Larghezza: 1,606 m
Altezza: 2,919 m

Capienza Min.: 10.800
Capienza Max.: 15.500

Modello 2967




Lunghezza: 6,768 m
Larghezza: 1,606 m
Altezza: 2,919 m

Capienza Min.: 13.000
Capienza Max.: 18.700

Componenti incluse

- 1 Gruppo di presa multipicking
- 1 Sistema di carico semiautomatico Ultra Phasys Box con 2 UPB Drawers e punto di scarico di servizio
- 2 Punti di scarico diretti sul lato lungo dell'impianto
- Licenze software e integrazione standard
- Colore: Bianco Supremo (U11209 SD)



GPI SpA

I-38123 Trento (TN)
Via Ragazzi del '99, n. 13
T+39 0461 381 515

commerciale@riedlautomation.com
riedlautomation.com

